

GMT

**Das Beste
für Ihr Fahrzeug**

**Cool unterwegs mit Indel B
mobile Kühlung für jeden Anspruch**

GMT

GMT, das ist die Gesellschaft für mobile KFZ Technik. Wir sind die Spezialisten für die Versorgung von Autohäusern, KFZ Werkstätten und dem Handel mit Fahrzeugteilen.

Besonders in den Segmenten des mobilen Komforts und der mobilen Stromversorgung liegen unserer Stärken.

Fragen Sie nach unseren Expertenbroschüren:

- Indel B im LKW
- Mobile Stromversorgung



**mit original Secop-Danfoss
Kompressoren**

**Premium
Kühlboxen**

**Top
Kühlschränke**

GMT mbH
Indel B für Deutschland
www.g-m-t.de

Ständlerstraße 20
81549 München
tel. +49 (0) 89-189388-30
fax +49 (0) 89-189388-50

Im Kalten Brunnen 14
72666 Neckartailfingen
tel. +49 (0) 7127-9371-0
fax +49 (0) 7127-9371-20

Hermann Staudinger Straße 10
68519 Viernheim
tel. +49 (0) 6204-7896672
tax +49 (0) 6204-7896674

★★★★★
indel B



Indel B ist der Spezialist für anspruchsvolle mobile Kühlung.
Im Jahr 1967 wurde Indel B durch die Erfindung und kommerzielle Vermarktung des halbhermetischen Verdichters ins Leben gerufen. Das Unternehmen begann mit kleinen, gleichstrombetriebenen 12/24V Kühlschränken, die perfekt für den Einsatz auf Booten, in Fahrzeugen und bei Freizeitaktivitäten sind.
Die Qualität und Flexibilität führten 1982 zu einem außerordentlichen Erfolg: Indel B wurde von der NASA ausgewählt, um einen Kühlschrank für den Einsatz an Bord des Space Shuttle Columbia herzustellen. Nur Indel B war

in der Lage, ein System herzustellen, das auch bei Drehungen von 360 Grad zuverlässig funktioniert. Dieses Jahr markiert den Wendepunkt: Indel B wurde in der ganzen Welt bekannt. Heute bietet Indel B eine breite Palette von Produkten, ausgehend von zwei wichtigen Grundsätzen, die Mehrwert für alle Produkte sichern: die Fähigkeit, auf Anforderungen des Kunden und der Forschung an die Entwicklung von Produkten mit geringem Energieverbrauch und umweltfreundlichen Eigenschaften einzugehen.
Das Indel B Programm ist auf zwei Produktbereiche gesplittet und auf wichtige Märkte verteilt. Im Gastgewerbe beliefert Indel B die bekanntesten internationalen Hotelketten (wie Hilton und NH) und die größten europäischen Werften mit den renommiertesten Kreuzfahrtschiffen. Minibars und auch Zubehör für Hotelzimmer, wie elektronische Safes und Schlösser, LED-Fernseher, Haartrockner, LED-Beleuchtung und Weinkeller: Indel B ist der ideale Partner für modernes Design und hohe Qualität. Im Sektor der mobilen Kälte ist Indel B einer der Marktführer in der Produktion von Kühlschränken 12/24V für LKW. Indel B beliefert fast alle europäischen LKW-Bauer wie Scania, Iveco, DAF, Renault, Volvo, Kenworth, Peterbilt, Irizar, Irisbus oder Karosa. Die Indel B Palette umfasst auch Klimaanlage für LKW und Industriefahrzeuge.
Und natürlich ist Indel B ein Schwergewicht im Segment transportabler Kühlboxen für den gehobenen Anspruch.



GMT ist der Spezialist sowohl im Bereich Heizen, Kühlen und Lüften für Fahrzeuge wie auch für die mobile Stromversorgung in allen Varianten. Wir bedienen die Märkte ausschließlich mit original Markenprodukten und betreuen diese auch im Servicebereich mit einer eigenen Technik- und Schulungsabteilung. Da wir diese Eigenschaften ideal für Indel B vereinen, ist GMT der Partner von Indel B in Deutschland.

Kühlboxen	Seite
Travelbox 15A / 18A	4
Travelbox 31A / 41A / 51A	5
Travelbox 45A	6
Travelbox 55A	7
Travelbox 42 / 42A	8
Travelbox 2001	9
Travelbox Steel	10
Travelbox Steel Doppeldeckel	11
Kühlschränke	Seite
Cruise 42 / 49	12
Cruise 49 Drawer	13
Cruise 65 / 85	14
Cruise 100 / 130	15



Abb. mit freundlicher Genehmigung der Secop GmbH

Das Herz: der Kompressor
Die von Indel B verwendeten Kompressoren kommen von einem deutschen Unternehmen. Das sichert eine höchstzuverlässige Leistungsausbeute und Produktqualität.
Anfänglich von Danfoss entwickelt und gefertigt, hat inzwischen der Flensburger Kühlspezialist Secop die Systemkompetenz übernommen. Wer sich für Kühlprodukte von Indel B entscheidet, kann sicher sein, dass er in egal welcher Komponente das Beste erhält, das zur Zeit am Markt ist.

Travelbox
15A und 18A

Leicht, tragbar und leistungsstark: Travelbox 15A und 18A

Dank des neuen BD Micro Kompressors ist die TB15/18 Box außen kompakt und innen geräumig wie ein thermoelektrisches System, aber mit einer außerordentlichen Leistung. Die kompakten Maße und die leichte, aber robuste Konstruktion machen die TB15A/18A mit ca. 8kg Gewicht sehr leicht und komfortabel zu tragen. Der serienmäßig integrierte Schultergurt ist optimal ausbalanciert. Im Fahrzeug selber kann die Box mit dem normalen Sicherheitsgurt befestigt werden. Der Kompressor verfügt über eine integrierte Steuerelektronik, die die Leistung entsprechend der Temperatur regelt, die am inneren Thermostaten gemessen wird. Der Stromverbrauch wird so auf ein Minimum reduziert. In der neuen TB15A/18A Box sind alle Kunststoffteile aus Spritzguss gefertigt, nur hochwertige Komponenten werden verwendet.



einfache, übersichtliche Bedienung



integrierte LED Beleuchtung

	TB15	TB18
Volumen Liter	15	18
H x B x T	360 x 235 x 565	405 x 235 x 565
Gewicht	8,2	8,6
Leistung W	35	
Stromverbrauch 12/24	0,150 KWh/24h (A+++)	
Regelbereich °C	+10 / -18	
Spannung	12-24V DC	
Zertifikate	CE, EMC, E-Mark	
Kältemittel	R134a CFC Free	
Innenbeleuchtung	ja	
Kompressor	Secop-Danfoss BD Micro	

Travelbox
31A, 41A, 51A

Spitze in Technik und Leistung

Die neuen TB31A, TB41A und TB51A Modelle sind mit modernster Elektronik ausgestattet. Der hocheffiziente Secop-Danfoss Kompressor, die Energiesparfunktion (ECO), die Turbo-Funktion (MAX) und das elektronische Thermostat ermöglichen eine einfache und wirtschaftliche Funktionsweise der Kühlboxen, da sie den Verbrauch kontrollieren und minimieren. Die elektronische Einheit von Secop erlaubt eine Spannungsversorgung mit wahlweise 12/24Volt oder Netzspannungen von 130 oder 230 Volt. Die Umschaltung zwischen Gleich- und Wechselstrom erfolgt automatisch. Für den Batteriewächter können drei Stufen gewählt werden. Die TB31A/41A/51A sind robust und hervorragend isoliert. Die kompakte Bauweise macht sie praktisch und handlich, genau so wie die flexible Einteilung. Und nicht zu vergessen: ein Butterfach.



	TB31A	TB41A	TB51A
Volumen Liter	30	40	50
H x B x T	380 x 350 x 585	445 x 350 x 585	530 x 350 x 585
Gewicht kg	16	17	18,5
Leistung W	45	45	50
Stromverbrauch 12/24	0,192 KWh/24h (A++)	0,222 KWh/24h (A++)	0,230 KWh/24h (A++)
Stromverbrauch 115/230	0,272 KWh/24h (A+)	0,300 KWh/24h (A+)	0,302 KWh/24h (A+)
Regelbereich °C	+10 / -18		
Spannung	12-24V DC / 115-230V AC		
Zertifikate	CE, EMC, E-Mark, GS		
Kältemittel	R134a CFC Free		
Innenbeleuchtung	ja		
Kompressor	Secop-Danfoss BD35F		

Quadratisch, praktisch, pfiffig
 Die neue TB45A/TB55 ist mit einer Energiesparfunktion (ECO), einem Turboboost (MAX) und einem multifunktionellen Elektronikthermostat ausgerüstet für ein einfaches und effizientes Energiemanagement der Travelbox. Damit ist die Leistung und ein minimierter Energieverbrauch unter dauerhafter Kontrolle. Der installierte Secop AC/DC Konverter ermöglicht eine automatische Umschaltung zwischen Gleich (12/24V)- und Wechselstrom (115/230V). Die TB45A/TB55A verfügt über drei Überwachungsstufen für die Fahrzeugbatterie. Praktische Handgriffe sind in das Gehäuse integriert. Das Befestigungskit ist Standard. Und auch 1,5 Liter-Flaschen werden problemlos eingepackt.



pfiffig: separate Dosenhalterung und -kühlung



	TB45A	TB55A
Volumen Liter	45	55
H x B x T	475 x 550 x 490	515 x 670 x 530
Leistung W	45	45
Stromverbrauch 12/24	0,155 kWh/24h (A+++)	0,130 kWh/24h (A+++)
Stromverbrauch 115/230	0,232 kWh/24h (A++)	0,196kWh/24h (A++)
Spannung	12-24V DC / 115-230V AC	
Regelbereich °C	+5 / -18	
Zertifikate	CE, EMC, GS	
Kältemittel	R134a CFC Free	
Innenbeleuchtung	nein	
Kompressor	Secop-Danfoss BD35F	

Travelbox
TB42 / TB42A

Anspruchsvoll, ergonomisch und robust

Die professionelle DC 12/24 Volt Kühlbox (Modell TB42A auch mit AC 115/230 Volt) im innovativen Design mit robustem, rotationsgeformtem Gehäuse. Der zweigeteilte Deckel ermöglicht auch während der Fahrt einen schnellen und sicheren Zugriff. Der Deckel kann komplett abgenommen werden. Die TB42A verfügt über ein Multifunktionsthermostat, die TB42 in der neuesten Version über ein mechanisches. Die Spannungsumschaltung erfolgt bei beiden Boxen automatisch.



praktischer Deckel im Deckel für das Flaschenabteil

	TB42	TB42A
Volumen Liter	42	42
H x B x T	440 x 415 x 630	440 x 415 x 630
Gewicht kg	20	21,5
Leistung W	60	60
Spannung	12-24V DC	12-24V DC / 115-230V AC
Stromverbrauch 12/24	0,287 kWh/24h (A+)	0,242 kWh/24h (A+)
Stromverbrauch 115/230		0,300 kWh/24h (A+)
Regelbereich °C	+5 / -12	
Zertifikate	CE	
Kältemittel	R134a CFC Free	
Innenbeleuchtung	nein	
Kompressor	Secop-Danfoss BD35F	

Travelbox
TB2001

Für Wochenende, Nutzfahrzeuge und Medizin

Ansprechendes Design, solide Bauweise und geringer Verbrauch machen diese Kühlbox zu einem unverzichtbaren Reisebegleiter. Die Deckelinnenseite hat Aussparungen für zwei 2 Liter-Flaschen und in der Oberseite Getränkehalter integriert. Die TB2001 hat ihren Ursprung beim Einsatz industrieller Nutzfahrzeuge, was sich in ihrer Vielseitigkeit und Belastbarkeit widerspiegelt. Sie passt zum Wochenendausflug ebenso wie für den Einsatz in Firmenfahrzeugen. Der BD35F Kompressor ist hocheffizient und geräuscharm im Betrieb.



Easy Control Panel mit Thermostat

	TB2001
Volumen Liter	26
H x B x T	380 x 345 x 580
Gewicht kg	16
Leistung W	60
Spannung	12-24V DC
Stromverbrauch 12/24	0,181 kWh/24h (A++)
Regelbereich °C	+10 / -18
Zertifikate	CE
Kältemittel	R134a CFC Free
Innenbeleuchtung	ja
Kompressor	Secop-Danfoss BD35F

Travelbox
Steel Einzelfach

Profis jubeln: die machen was mit!
Deckel und Korpus der TB Steel sind aus lackiertem Stahlblech. Die Ecken des Boxendeckels sind mit widerstandsfähigem Kunststoff geschützt. Die Griffe sind sehr stabil und platzsparend einklappbar. Im Inneren der Box können 2 Liter-Flaschen problemlos stehend untergebracht werden.
Der hermetische Kompressor BD50F verfügt über eine variable Geschwindigkeit und integrierte Steuerelektronik. Der Verdampfer ist in den vier Wänden der Box fest eingeschäumt.



	TB74S	TB100S	TB130S
Volumen Liter	74	100	130
Fächer	1	1	1
H x B x T	495 x 790 x 465	615 x 790 x 465	740 x 790 x 465
Gewicht kg	28	31	34
Stromverbrauch 12/24	0,231 kWh/24h (A++)	0,262 kWh/24h (A+)	0,282 kWh/24h (A+)
Stromverbrauch 115/230	0,305 kWh/24h (A+)	0,312 kWh/24h (A+)	0,323 kWh/24h (A+)
Leistung W	65		
Spannung	12-24V DC / 115-240V AC		
Regelbereich °C	+10 / -18		
Zertifikate	CE, EMC, GS		
Kältemittel	R134a CFC Free		
Innenbeleuchtung	ja		
Kompressor	Secop-Danfoss BD50F		

Travelbox
Steel Doppelfach

Die Kombilösung für Heavy Duty
Neben den Eigenschaften der TB Steel haben die DD Modelle zwei separate Kühlabteile. Mit dem Doppeldeckel-Design ist nicht nur jeder Korb einzeln erreichbar, sondern es können auch zwei separate Kühltemperaturen gewählt werden. Ideal für den Einsatz als Kombination aus Kühl- und Gefrierbox.



	TB65DDS	TB92DDS	TB118DDS
Volumen Liter	65	92	118
Fächer	2	2	2
H x B x T	495 x 790 x 465	615 x 790 x 465	740 x 790 x 465
Gewicht kg	29,5	32,5	35,5
Stromverbrauch 12/24	0,230 kWh/24h (A++)	0,267 kWh/24h (A+)	0,286 kWh/24h (A+)
Stromverbrauch 115/230	0,302 kWh/24h (A+)	0,300 kWh/24h (A+)	0,318 kWh/24h (A+)
Leistung W	65		
Spannung	12-24V DC / 115-240V AC		
Regelbereich °C	+10 / -18		
Zertifikate	CE, EMC, GS		
Kältemittel	R134a CFC Free		
Innenbeleuchtung	ja		
Kompressor	Secop-Danfoss BD50F		

Kühlschränke
Cruise 42 / 49

Kompakt, flexibel und sehr praktisch

Die Indel B Cruise 42 und 49 haben die gleiche Frontbreite, wobei der CR49 über eine größere Einbauhöhe und -tiefe verfügt. Die Kompaktkühlschränke haben eine ventilatorgeköhlte Kompressoreinheit, die beim CR42 bis zu 1,5 Meter entfernt verbaut werden kann. Ein verstellbarer Thermostat und Innenbeleuchtung sind bei beiden Geräten Serie. Ein entsprechender Einbaurahmen ist beim CR42 optional, beim CR49 im Lieferumfang enthalten.



die separate Kompressoreinheit kann bis zu 1,5m entfernt verbaut werden

Kühlschrank
Cruise 49 Drawer

Der Kühlschrank mit der Schublade

Ganz neu im Programm: der CR49 Drawer hat eine Tür aus Edelstahl. Dahinter steckt eine Mechanik mit zwei unabhängigen Schubladen, sehr praktisch zu bedienen. Getränke stehen immer griffbereit in der ersten Reihe. Dazu kommen verstellbare Register, ein Tiefkühlfach und sehr schicke LED Innenleuchten. Der CR49 Drawer ist ideal für den Einbau in Wandnähe.



	CR42	CR49
Volumen Liter	42	49
H x B x T	510 x 379 x 345*	520 x 380 x 510
Gewicht kg	15,8	16,6
Leistung W	50	60
Stromverbrauch 12/24	0,222 kWh/24h (A+)	0,278 kWh/24h (A)
Spannung	12-24V DC	
Zertifikate	CE, EMC, E-Mark	
Kältemittel	R134a CFC Free	
Innenbeleuchtung	ja	
Türanschlag	wahlweise rechts oder links	
Kompressor	Secop-Danfoss BD35F	
	*+ 160mm Kompressor	

	CR49DR
Volumen Liter	49
H x B x T	520 x 380 x 536
Gewicht kg	24,2
Leistung W	60
Spannung	12-24V DC
Stromverbrauch 12/24	0,335 kWh/24h (A)
Zertifikate	CE, EMC, E-Mark
Kältemittel	R134a CFC Free
Innenbeleuchtung	ja
Kompressor	Secop-Danfoss BD35F

Kühlschränke Cruise 65 / 85

Wie zu Hause

Alle Cruise Kühlschränke verfügen über regelbare Thermostate, Innenbeleuchtung und Tiefkühlfächer.

Cruise 65

Optimal genutzter Raum bietet ein hohes Volumen. Die robuste Tür hat Platz für 0,5 Liter-Flaschen. Größere Gefäße finden im Innenraum Platz.

Cruise 85

Die intelligente Lage des Kompressors bietet besonders viel Platz auf kleinem Raum. Selbst in die robuste Tür passen 1 Liter-Flaschen. Einen Einbaurahmen gibt es optional.



	CR65	CR85
Volumen Liter	65	85
H x B x T	530 x 450 x 558	625 x 475 x 555
Gewicht kg	18,2	20,8
Stromverbrauch 12/24	0,288 kWh/24h (A)	0,386 kWh/24h (A)
Leistung W	50	60
Spannung	12-24V DC	
Zertifikate	CE, EMC, E-Mark	
Kältemittel	R134a CFC Free	
Innenbeleuchtung	ja	
Türanschlag	wahlweise rechts oder links	
Kompressor	Secop-Danfoss BD35F	

Kühlschränke Cruise 100 / 130

Cruise 100

Der ventilatorgekühlte Kompressor und die integrierte Luftführung geben dem CR 100 eine exzellente Kühlleistung auch in engen Einbaulagen.

Cruise 130

Ein 130 Liter Kühlschrank mit Tiefkühlfach, zwei verstellbaren Gittereinlagen, einem inneren Glasregal und Gemüsefach. Selbst die Tür hat drei Fächer. Der ventilatorgekühlte Kompressor ist im oberen hinteren Bereich der Einheit integriert. Einen Einbaurahmen gibt es auf Wunsch.



	CR100	CR130
Volumen-Liter	100	130
H x B x T	745 x 485 x 500	755 x 525 x 555
Gewicht kg	23,5	25,2
Stromverbrauch 12/24	0,321 kWh/24h (A)	0,438 kWh/24h (A)
Leistung W	60	
Spannung	12-24V DC	
Zertifikate	CE, EMC, E-Mark	
Kältemittel	R134a CFC Free	
Innenbeleuchtung	ja	
Türanschlag	wahlweise rechts oder links	
Kompressor	Secop-Danfoss BD35F	